



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР

---

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ  
(УСП)

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 8 мм

Часть 2

УСТАНОВОЧНЫЕ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
И КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

ГОСТ 14501-69—ГОСТ 14581-69

Издание официальное

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ  
(УСП)

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 8 мм

Часть 2

УСТАНОВОЧНЫЕ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
И КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

ГОСТ 14501-69—ГОСТ 14581-69

Издание официальное

МОСКВА—1969

**РАЗРАБОТАНЫ** Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор Верченко В. Р.  
Зам. директора Суворов М. Н.  
Руководители темы — Леонов С. И., Орса А. В., Стрижков В. Г.  
Исполнители — Волков В. К., Станиславская Н. С., Воробьева Л. А., Митрофанова Е. А., Горовиц Д. М., Касьянов В. Ф., Сигунова Т. М.

**Проектно-конструкторским и технологическим институтом машиностроения (ПКТИМАШ)**

Директор Комаров Ф. В.  
Гл. инженер Макин А. А.  
Руководители темы — Пономарев В. А., Чугунихин И. С., Бородин Ю. В.  
Исполнители — Андреичева Н. И., Тютчев Е. Н., Левина С. С., Синюшина М. А., Каплина Н. Н., Волконская Н. П., Тютчева В. Д., Алабина А. Я.

**ВНЕСЕНЫ** Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор Верченко В. Р.

**ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ** Отделом станкоинструментальной промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Зам. начальника отдела Григорьев В. К.  
Ст. инженер Горнакова Г. С.

**Отделом стандартизации и унификации приспособлений** Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Начальник отдела Леонов С. И.  
Гл. конструктор проекта Стрижков В. Г.

**УТВЕРЖДЕНЫ** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 24 декабря 1968 г. (протокол № 155)

Председатель Комитета Бойцов В. В.  
Зам. председателя Комитета — Ткаченко В. В., Дубовиков Б. А., Милованов А. П., Исаев Б. М.  
Члены Комитета — Берест А. А., Богатов А. В., Евсеенко Э. С., Ермаков В. И.

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 22 апреля 1969 г. № 483

## СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 14501—69	Шпонки привертные прямоугольные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	7
ГОСТ 14502—69	Шпонка привертная прямоугольная для кольцевых пазов универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	9
ГОСТ 14503—69	Шпонки Т-образные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	10
ГОСТ 14504—69	Шпонка привертная переходная от 8 мм к 12 мм универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	12
ГОСТ 14505—69	Штыри установочные с буртиком универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	13
ГОСТ 14506—69	Штыри установочные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	14
ГОСТ 14507—69	Пальцы установочные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	15
ГОСТ 14508—69	Пальцы установочные срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	17
ГОСТ 14509—69	Пальцы установочные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	18
ГОСТ 14510—69	Пальцы установочные грибковые срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	19
ГОСТ 14511—69	Пальцы установочные с глухим отверстием универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	20
ГОСТ 14512—69	Пальцы установочные срезанные с глухим отверстием универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	21
ГОСТ 14513—69	Пальцы установочные грибковые с отверстием универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	22
ГОСТ 14514—69	Пальцы установочные грибковые срезанные с отверстием универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	24
ГОСТ 14515—69	Диски установочные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	26
ГОСТ 14516—69	Диски установочные срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	28
ГОСТ 14517—69	Палец передвижной универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	30
ГОСТ 14518—69	Палец передвижной ступенчатый универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	31
ГОСТ 14519—69	Переходники установочные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	32

ГОСТ 14520—69	Центры цилиндрические универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	34
ГОСТ 14521—69	Прихваты передвижные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	35
ГОСТ 14522—69	Прихваты передвижные вильчатые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	37
ГОСТ 14523—69	Прихваты передвижные удлиненные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	39
ГОСТ 14524—69	Прихваты передвижные изогнутые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	41
ГОСТ 14525—69	Прихваты передвижные с выступом универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	43
ГОСТ 14526—69	Прихваты передвижные вилкообразные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	45
ГОСТ 14527—69	Прихваты двусторонние универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	46
ГОСТ 14528—69	Прихваты шарнирные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	47
ГОСТ 14529—69	Прихваты самоустанавливающиеся универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	49
ГОСТ 14530—69	Прихват шарнирный изогнутый универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	50
ГОСТ 14531—69	Планки передвижные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	51
ГОСТ 14532—69	Планки откидные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	53
ГОСТ 14533—69	Болты пазовые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	55
ГОСТ 14534—69	Болты пазовые быстросъемные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	57
ГОСТ 14535—69	Болты Г-образные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	58
ГОСТ 14536—69	Болты шарнирные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	59
ГОСТ 14537—69	Винты с цилиндрической головкой универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	61
ГОСТ 14538—69	Винты установочные с цилиндрическим концом универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	62
ГОСТ 14539—69	Винты с шаровой головкой универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	64
ГОСТ 14540—69	Винты с внутренним шестигранником универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	66
ГОСТ 14541—69	Винты нажимные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	68
ГОСТ 14542—69	Шпильки универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	70
ГОСТ 14543—69	Гайки шестигранные низкие универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	71
ГОСТ 14544—69	Гайка шестигранная низкая с уменьшенным размером «под ключ» универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	72

ГОСТ 14545—69	Гайки шестигранные с буртиком универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	73 *
ГОСТ 14546—69	Гайка шестигранная с буртиком с уменьшенным размером «под ключ» универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	74 Ⓞ
ГОСТ 14547—69	Гайка шестигранная удлиненная универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	75 *
ГОСТ 14548—69	Гайки круглые с внутренним шестигранником универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	76 *
ГОСТ 14549—69	Гайки прямоугольные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	77 *
ГОСТ 14550—69	Гайки круглые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	78 *
ГОСТ 14551—69	Гайки с накаткой универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	79 *
ГОСТ 14552—69	Гайка звездообразная универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	80 *
ГОСТ 14553—69	Гайки фасонные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	81 *
ГОСТ 14554—69	Шайбы чистые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	82 *
ГОСТ 14555—69	Шайбы быстросъемные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	83 *
ГОСТ 14556—69	Ушки универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	84 *
ГОСТ 14557—69	Вилки универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	86 Ⓞ
ГОСТ 14558—69	Вилки шарнирные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	88 *
ГОСТ 14559—69	Планка шарнирного болта универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	90 *
ГОСТ 14560—69	Хомутики универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	91 *
ГОСТ 14561—69	Оси с буртиком универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	93 *
ГОСТ 14562—69	Втулки для делительных дисков универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	95 *
ГОСТ 14563—69	Заглушки универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	96 *
ГОСТ 14564—69	Опоры постоянные с резьбовым хвостовиком универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	97 *
ГОСТ 14565—69	Опоры колпачковые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	99 *
ГОСТ 14566—69	Наконечники универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	101 *
ГОСТ 14567—69	Кольца пружинные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	102 *
ГОСТ 14568—69	Шайбы упорные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	103 Ⓞ

ГОСТ 14569—69	Кольца универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	104
ГОСТ 14570—69	Кольца упругие универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	106
ГОСТ 14571—69	Рукоятки цилиндрические универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	107
ГОСТ 14572—69	Ножки универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	108
ГОСТ 14573—69	Пружины цилиндрические универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	109
ГОСТ 14574—69	Оси универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	111
ГОСТ 14575—69	Хвостовики конические универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	112
ГОСТ 14576—69	Кулачки с отверстием диаметром 8 мм универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	114
ГОСТ 14577—69	Кулачки ступенчатые универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	116
ГОСТ 14578—69	Кулачки призматические универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	118
ГОСТ 14579—69	Пластики прокладные универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	120
ГОСТ 14580—69	Платик фиксирующий универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	121
ГОСТ 14581—69	Планшайбы переходные (заготовки) для круглых плит универсально-сборных приспособлений с пазами 8 мм. Конструкция и размеры . . . . .	122

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)**

Детали и узлы с пазами 8 мм

Часть 2

Редактор *А. Л. Владимиров*

Технический редактор *Е. З. Усоскина*

Корректор *Г. А. Гаврилкина*

Сдано в набор 3/VII 1969 г.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>8</sub>

Бумага типографская № 1

15,5 печ. л.

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4

Подписано в печать 12/IX 1969 г.

Тираж 15 000

Цена 82 коп

---

Великолукская городская типография Псковского областного управления по печати, г. Великие Луки, Половская, 13  
Заказ 2023



## ШТЫРИ УСТАНОВОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С ПАЗАМИ 8 мм

### Конструкция и размеры


Adjusting pivot bolts of universal built up fixtures with 8 mm slots. Design and dimensions

# ГОСТ 14506-69

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 22/IV 1969 г. № 483 срок введения установлен с 1/X 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение штырей	Применяемость	$D$ (пред. откл. по $D$ )	$d$	$L$	$c$	Вес 100 шт. в кг $\approx$
7030-1591		6-8	М6	20	1,0	0,69-1,04
1592	50			1,36-2,23		
1593	80			2,03-3,41		
1594		>8-12	М8	20	1,6	1,27-2,26
1595	50			2,46-4,92		
7030-1596	80			3,64-7,58		

Пример условного обозначения штыря размерами  $D=6$  мм и  $L=20$  мм:

Штырь 7030-1591.6 ГОСТ 14506-69

- Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435-54.
- Твердость — HRC 52-56.
- Острые кромки притупить.
- Остальные технические требования — по ГОСТ 14607-69.
- Маркировать: на детали — номинальный диаметр  $D$ ; партию деталей одного типоразмера — на таре или упаковке с указанием условного обозначения штырей и товарного знака предприятия-изготовителя.